

telle[®]

... für Sie immer das Richtige!

Lärmschutz



illbruckacoustic



pintaacoustic

Industrieller Schallschutz

Industrieller Schallschutz
Decken- und Wandsysteme

telle[®]

Erwin Telle GmbH www.telle.de

Vershofenstraße 6 · D-90431 Nürnberg
Telefon +49(0)911/6 57 17 39 · E-Mail info@telle.de

Industrieller Schallschutz

Produktsortiment für Abhängekonstruktionen

■ illbruck Absorber FM	4
■ illbruck Absorber Plano T	4
■ illbruck Absorber Wetroom	4
■ illbruck Baffel Rondo	4

Produktsortiment zum Verkleben

■ illbruck Waffel	5
■ illbruck Waffel Dämm	5
■ illbruck Pyramide	6
■ illbruck Akustik-Kleber	6

Decken- und Wandsysteme

Produktsortiment zum Verkleben

■ illbruck Decken- und Wandsystem ACOUSTIC PANEL	7
■ illbruck Decken- und Wandsystem ACOUSTIC PANEL PROFIL	7

Produktsortiment zur Hinterlegung von Deckenverkleidung

■ illbruck Kassetteneinlage FM C1	8
-----------------------------------	---

illbruck Deckensysteme

■ illbruck Deckensystem SQUARELINE	9
■ illbruck Deckensystem SQUARELINE-Platine	9
■ illbruck Deckensystem SQUARELINE - ohne illbruck Kassetteneinlage FM C1	9

Produktsortiment für Abhänge Konstruktionen

■ illbruck Absorber FM

Material illtec FM (A2 nach DIN 4102) mit T-Nut für 24 mm T-Schiene

Bestellcode	Abmessungen in mm	Kartoninhalt
50/300T	1200 x 300 x 50	18 Stück

Kartongröße Nr. 56; Größe 1280 x 640 x 450mm; ca. 28,0 kg

■ illbruck Absorber Plano T

Material illtec (B1 nach DIN 4102) mit T-Nut für 24 mm T-Schiene

Bestellcode	Abmessungen in mm	Kartoninhalt
50/0 planoT	1200 x 625 x 50	13 Stück

Kartongröße Nr. 12; Größe 1260 x 680 x 680mm; ca. 11,0 kg

Diese Ausführung kann auch mit Farbbeschichtung geliefert werden.

■ illbruck Absorber Wetroom

Material illtec (B1 nach DIN 4102) mit Folienummantelung

Bestellcode	Abmessungen in mm	Kartoninhalt
50/0 a	1200 x 600 x 50	13 Stück

Kartongröße Nr. 12; Größe 1260 x 680 x 680mm; ca. 11,0 kg

Diese Ausführung kann auch mit Farbbeschichtung geliefert werden.

■ illbruck Absorber Baffel Rondo

Material illtec FM (A2 nach DIN 4102) mit T-Nut für 24 mm T-Schiene*

Bestellcode	Abmessungen in mm	Kartoninhalt
rondo 150	1200 x Ø 150	20 Stück

Kartongröße Nr. 12; Größe 1280 x 680 x 680mm; ca. 12,0 kg

Produktsortiment zum Verkleben an Wand und Decke

■ illbruck Waffel

Material illtec FM (B1 nach DIN 4102)

Bestellcode	Abmessungen in mm	Kartoninhalt
35/ 35*	1250 x 625 x 35	24 Stück
35/125	1250 x 625 x 35	24 Stück
45/125	1250 x 625 x 45	20 Stück
65/125	1250 x 625 x 65	16 Stück

Kartongröße Nr. 12; Größe 1260 x 680 x 680mm; Gesamtgewicht ca. 11,0 kg, mit Farbe ca. 15,0 kg

* Ohne Kantenbeschnitt, für Sichtverlegung nur bedingt geeignet, mit Kantenschnitt auf Anfrage.

Material S 35 sv (B3 nach DIN 4102) oder S35 sv mit STF (B2 nach DIN 4102)

Bestellcode	Abmessungen in mm	Kartoninhalt
20/ 35*	1000 x 1000 x 20	42 Stück
35/ 35*	1000 x 1000 x 35	24 Stück
45/125	1000 x 1000 x 45	20 Stück
65/125	1000 x 1000 x 65	14 Stück

Kartongröße Nr. 39; Größe 1050 x 1050 x 650mm; Gesamtgewicht ca. 22,0 kg, mit Farbe ca. 26,0 kg

* Ohne Kantenbeschnitt, für Sichtverlegung nur bedingt geeignet, mit Kantenschnitt auf Anfrage.

■ illbruck Waffel Dämm

Material illtec mit einkaschierter Schwerschicht (2 kg/m²)

Bestellcode	Abmessungen in mm	Kartoninhalt
65/125	625 x 625 x 65	24 Stück

Kartongröße Nr. 30; Größe 1050 x 1050 x 650mm; Gesamtgewicht ca. 38,0 kg, mit Farbe ca. 42,0 kg

Material S 35 sv (B3 nach DIN 4102) mit einkaschierter Schwerschicht (2 kg/m²)

Bestellcode	Abmessungen in mm	Kartoninhalt
65/125	1000 x 500 x 65	24 Stück

Kartongröße Nr. 39; Größe 1050 x 1050 x 650mm; Gesamtgewicht ca. 48,0 kg, mit Farbe ca. 52,0 kg

Produktsortiment zum Verkleben an Wand und Decke

■ illbruck Pyramide

Material illtec (B1 nach DIN 4102)

Bestellcode	Abmessungen in mm	Kartoninhalt
50/50	1200 x 600 x 50	18 Stück
70/50	1200 x 600 x 70	12 Stück
100/50	1200 x 600 x 100	8 Stück

Kartongröße Nr. 30; Größe 1050 x 1050 x 650mm; Gesamtgewicht ca. 38,0 kg, mit Farbe ca. 42,0 kg

Material ER 30 (B3 nach DIN 4102) oder ER 30 mit STF (B2 nach DIN 4102)

Bestellcode	Abmessungen in mm	Kartoninhalt
70/100	1000 x 1000 x 70	14 Stück

Kartongröße Nr. 39; Größe 1050 x 1050 x 650mm; Gesamtgewicht ca. 21,0 kg, mit Farbe ca. 24,0 kg

illbruck waffel und illbruck pyramide können auch mit Farbbeschichtung geliefert werden.

■ illbruck Akustik-Kleber

Material: Dispersionskleber zum Auftragen auf saugende Untergründe, lösungsmittelfrei. In Verbindung mit illtec bleibt die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102) erhalten.

Bestellcode	Gebinde
AK 4,5	4,5 kg
AK 20	20,0 kg

Industrieller Schallschutz

Produktsortiment zum Verkleben an Wand und Decke

■ illbruck Decken- und Wandsystem ACOUSTIC PANEL

Material: willtec, mit glatter Sichtseitenkaschierung und rückseitiger Alukaschierung, Farbe weiß oder weißgrau. Farbbeschichtung der Sichtseite möglich.

Klassifizierung des Brandverhaltens: C-s3,d0 nach DIN EN 13501-1

Bestellcode	Abmessung in mm	Farbe	Fläche m ² (1Stück)
18655	1250 x 1250 x 30	weiß	1,5625
19643	1250 x 1250 x 30	weißgrau	1,5625
18656	1250 x 1250 x 60	weiß	1,5625
19005	1250 x 1250 x 60	weißgrau	1,5625
18658	2500 x 1250 x 30	weiß	3,1250
18661	2500 x 1250 x 30	weißgrau	3,1250
18659	2500 x 1250 x 60	weiß	3,1250
18662	2500 x 1250 x 60	weißgrau	3,1250
18654	3000 x 1250 x 30	weiß	3,7500
19308	3000 x 1250 x 30	weißgrau	3,7500
18666	3000 x 1250 x 60	weiß	3,7500
18667	3000 x 1250 x 60	weißgrau	3,7500

Verklebung auf nicht saugenden Untergründen mit Akustik-Kleber S: Verbrauch 0,5 Kartusche/m²

Verklebung auf saugenden Untergründen mit Akustik-Kleber D: Verbrauch 1,2 bis 1,5 kg/m² bei vollflächiger Verklebung.

Andere Materialdicken bis 100 mm sowie andere Formate bis max. 3000 x 1250 mm auf Anfrage.

Sichtseitige Farbbeschichtung des Akustikelements nach RAL-Farbkarte möglich.

■ illbruck Decken- und Wandsystem ACOUSTIC PANEL PROFILE

Material: Eloxiertes Aluminium, Farbe E6 EV1

Bestellcode	Abmessungen in mm	Beschreibung
Pro 1	3000 x 25 x 12	Profil 1 / Standard T-Profil
Pro 4	3000 x 33	Randeinfassung für ACOUSTIC PANEL 30mm
Pro 5	3000 x 63	Randeinfassung für ACOUSTIC PANEL 60mm

Die oben genannten Profile werden auftragsbezogen geliefert, Mengenangaben müssen angegeben werden.

Produktsortiment zur Hinterlegung von Deckenverkleidung

■ illbruck Kassetteneinlage FM C1

Material illtec FM (A2 nach DIN 4102)

Raster 625 x 625

Abmessungen in mm	Kartoninhalt
620 x 620 x 5	136 Stück
620 x 620 x 10	136 Stück

Raster 1200 x 600

Abmessungen in mm	Kartoninhalt
1195 x 595 x 5	90 Stück
1195 x 595 x 10	44 Stück

Raster 1250 x 625

Abmessungen in mm	Kartoninhalt
1245 x 620 x 5	90 Stück
1245 x 620 x 10	44 Stück

Bitte bei Bestellung angeben ob das Material im Sichtbereich eingesetzt wird.

Deckenelemente aus Streckmetall für die Einlegemontage

■ illbruck Deckensystem SQUARELINE

Material: Pulverbeschichtetes Streckmaterial mit illbruck Kassetteneinlage FM C1 (A1 nach DIN 4102)

Raster 625 x 625 mm und 600 x 600 mm

Bestellcode	Abmessung in mm	Kartoninhalt
SL-625/24	618 x 618 x 8	30 Stück
SL-600/24	593 x 593 x 8	30 Stück

Die Streckmetallkassetten sind in den Standardfarben weiß (ähnlich RAL 9010) und weiß-aluminium (ähnlich RAL 9006) lieferbar. Weitere Farbvarianten auf Anfrage.

Die illbruck Kassetteneinlage FM C1 ist in den Farben hellgrau und anthrazit lieferbar.

■ illbruck Deckensystem SQUARELINE-Platine

Material: Unaufgekantetes, pulverbeschichtetes Steckmaterial mit illbruck Kassetteneinlage FM C1 (A2 nach DIN 4101), z.B. als Einsatz für den Randanschluss.

Bestellcode	Abmessungen in mm	Kartoninhalt
P-625/24	618 x 618 x 6	30 Stück
P-600/24	593 x 593 x 6	30 Stück

■ illbruck deckensystem SQUARELINE – ohne illbruck Kassetteneinlage FM C1

Bestellcode	Abmessungen in mm	Kartoninhalt
P-625/24	618 x 618 x 6	30 Stück
P-600/24	593 x 593 x 6	30 Stück

Lieferbar in weiß (ähnlich RAL 9010) und weiß-aluminium (ähnlich RAL 9006), Sonderfarben nach RAL möglich.

telle[®]

... für Sie immer das Richtige!

Damit Sie uns gut finden ...

Erwin Telle GmbH

Vershofenstraße 6

90431 Nürnberg

Telefon +49(0)911 65717-0

Telefax +49(0)911 6571728

Internet **www.telle.de**

E-Mail info@telle.de

Niederlassungen:

Eisenhämmerstraße 8

92237 Sulzbach-Rosenberg

Telefon +49(0)9661 1090-0

Telefax +49(0)9661 109033

E-Mail telle-SR@telle.de

Carl-Kolb-Straße 2

95448 Bayreuth

Telefon +49(0)921 72654-0

Telefax +49(0)921 7265422

E-Mail telle-BT@telle.de

... **telle.de**

© 06/01.2.10/15 Erwin Telle GmbH, Nürnberg

telle[®]

Produkte, Service, und immer eine gute Idee.